

Global Century

Ein innovatives Zapfsäulenkonzept für hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit



Schlauchmasten als Option

Global Century

Mit vielen Neuerungen zum Vorteil von Kunden und Tankstellen.

Wayne-Hydraulik mit weniger Einzelteilen für verbesserten Durchfluss, Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit;

Innovativer iGEM Zapfsäulenrechner mit Kommunikationsschnittstelle zu den Wayne Management-Systemen;

Fernbedienung zur Programmierung des Zapfsäulenrechners;

Neue, intelligente Kolbenmessergeneration, über integrierten Impulsgeber elektronisch kalibrierbar;

Proportional-Magnetventil für exakt gesteuerten Durchfluss.



Modellvarianten

3/G2201P*/**, 3/G2201D*/**	1 Produkt, 1 Schlauch SINGLE 40
3/G2202P*, 3/G2202D*	1 Produkt, 2 Schläuche TWIN 40/40
3/G2202P, 3/G2202D	1 Produkt, 2 Schläuche TWIN 70/70
3/G2203P*, 3/G2203D*	2 Produkte, 2 Schläuche DUO 40/40
3/G2203P	2 Produkte, 2 Schläuche DUO 40/40-70
3/G2203/2/2P, 3/G2203/2/2D	2 Produkte, 2 Schläuche DUO 40/70
3/G2211P, 3/G2211D	1 Produkt, 1 Schlauch SINGLE 90
3/G2211P, 3/G2211D	1 Produkt, 1 Schlauch SINGLE 40-90
3/G2221P, 3/G2221D	1 Produkt, 1 Schlauch SINGLE 130
3/G2222P//2	1 Produkt, 2 Schläuche TWIN 40/130
3/G2222P/2	1 Produkt, 2 Schläuche TWIN 70/130



Standard Durchflussrate 40 l/min

* 70 l/min verfügbar , ** 40-70 l/min verfügbar

P=Pump (saugend)

D=Dispenser (druckversorgt)

Abmessungen

Länge	825 mm
Breite	500 mm
Gesamthöhe	1610 mm
Gewicht	116-262 kg modellabhängig

Kapazität

40-130 Liter/Min., abhängig von Modell, Anschlussmaßen, Rohrlänge und Ansaughöhe
Alle angegebenen Durchflussraten hängen von den jeweiligen Installationsbedingungen und dem angeschlossenen Zubehör ab, mit dem die Zapfsäule möglicherweise ausgestattet ist.

Elektrischer Anschluss

230/400 V AC, 3-phasig. 230 V AC, 1-phasig

Frequenz

50 Hz +-2%

Temperaturbereich

-30 °C to +60 °C

Schlauch

Aktionsradius 3,5 m

Optionen

- Abreißkupplung
- Schauglas
- Schlauch und Zapfventil
- Zapfventil-Schloss
- Volumen / Preis Preset
- Heizelement und Thermostat
- Elektromechanischer Summierzähler
- Beleuchtungsrelais
- Kraftstofffilter
- Gasrückführung
- Vakuummesser
- Bodenwanne
- Fundamentrahmen
- Bio-Diesel
- Ex-Klemmenkasten 230/400 V
- Schlauchmast
- Farben nach Kundenwünschen
- geeignet für Anlagen mit KKS (Kathodischem Korrosionsschutz)
- Mechan. Impulsschnittstelle
- Globales Anschlussstück für Rohrleitungen (unterschiedliche Längen)
- Gasrückführungsüberwachung Stage 2 (21. BimschV) auf Anfrage



Dresser Wayne Pignone, ein Geschäftszweig der Dresser, Inc., ist ein führender Hersteller, Dienstleister und Lieferant auf dem Gebiet von Zapfsäulen für Tankstellen, Zapfsäulensteuerungen, Karten-Bezahlgeräten und Kassensystemen. Aus seinen Produktionsstätten in USA, Brasilien, Schweden, Großbritannien, Italien und China liefert Wayne seine technisch ausgefeilten Produkte in über 75 Länder.

Dresser Wayne EMENA Regional Büros

Finland	+358 9 591 9462	sari.tevalin@dresser.fi
Benelux, France	+44 1635 49271	Tim.Beecroft@Dresser.com
Central Europe	+49 5561 79 41 66	info@wayne-europe.com
Germany	+49 5561 7940	info@wayne-europe.com
Eastern Europe, ME & Libya	+39 02 5204 4458	info.distribution@DWItaly.com
Italy, Greece	+39 02 5205 4547	info.distribution@DWItaly.com
Latvia	+371 308 1300	info@dresser.lv
Algeria, Tunisia & Morocco	+39 02 5204 4468	info.distribution@DWItaly.com
Norway	+47 67 17 58 13	sten.ove.jepesen@wayne.no
Poland	+48 585 53 3611	dresser@softel.gda.pl
CIS, Baltic States	+46 40 36 05 42	ili@wayne.se
Spain, Portugal	+34 902 36 59 24	spain@wayne-europe.com
Switzerland	+41 1804 2600	info@dresser.ch
UK & Ireland	+44 1875402140	uk.sales@dresser.com



Headquarters

3814 Jarrett Way
Austin, TX 78728
Phone: +1 512.388.8311
Fax: +1 512.388.8302
www.wayne.com

Wayne Pignone

Via Felice Matteucci , 2
50127 Florence
Italy
Phone +39 055 423 8597
Fax +39 055 423 2800

Wayne Brazil

Estrada do Timbo
126-Bonsucesso
Rio de Janeiro, Brazil
Phone: +55-21-2598-7711
Fax: +55-21-2598-7860

Wayne China

1221 Dong Lu Road
Pudong, Shanghai 200135
China
Phone: +8 21-5899-3976
Fax: +8 21-5899-0974

Wayne Sweden

Limhamnsvägen 109
Box 30049
SE-200 61 Malmo Sweden
Phone: +46 40 360500
Fax: +46 40150381